

Verbrauchsdaten im Geb. 01 HVZ für 2011

Kolpingstr. 7

Der Stoff- und Energieverbrauch der Universitätsgebäude schlägt sowohl bei der Umweltbilanz als auch bei den Finanzen erheblich zu Buche. Als Gebäudenutzer können Sie aktiv dazu beitragen, die anfallenden Emissionen und Kosten zu minimieren. Verantwortungsvolle Gebäudenutzung hilft, ohne wesentlichen Komfortverzicht die Stoffströme zu optimieren. Die folgenden Informationen helfen Ihnen, die Situation in Ihrem Gebäude selbst einzuschätzen.



Nutzer und Flächenverteilung:

Hauptnutzfläche (HNF) des Geb. 01 gesamt: 2.618 m ²	Verteilung auf die einzelnen Organisationseinheiten (Stand: 31.12.2011)		
	FB 1 (100,2 m ²)	AEGEE (20 m ²)	Sprachenzentrum (97,19 m ²)
	FB 2 (36,58 m ²)	AStA (20,07 m ²)	Zentrale Flächen (1.766,26 m ²)
	FB 3 (231,6 m ²)	Kosmos (33,02 m ²)	Sonstige (179,24 m ²)
	FB 7 (33,93 m ²)	ZePrOs (39,38 m ²)	
	FB 9 (40,44 m ²)	RefInt (20,49 m ²)	

Ausstattung Geb. 01: Normal installiertes Gebäude, 4 große Hörsäle


Stromverbrauch:

2011	195.510 kWh
Kosten	34.326 Euro



zum Vergleich:

Stromverbrauch pro m ² HNF	75 kWh/m ²
Differenz im Vergleich zum Vorjahr in Prozent	Mehrverbrauch +24,61 %



Stromverbrauch
2002 - 2011

Heizwärmeverbrauch normiert:


(Gradtagzahlbereinigte Werte, mit dem Vorjahr vergleichbar)

2011	174.000 kWh
Kosten	13.463 Euro



zum Vergleich:


normierter Heizwärmeverbrauch	66 kWh/m ²
Differenz zum Vorjahr in Prozent (Gradtagzahlbereinigte Werte)	Minderverbrauch -12,56 %



normierter
Heizwärmeverbrauch
2002 - 2011

Wasserverbrauch:

2011	874 m ³
Kosten	3.278 Euro



zum Vergleich:

Kosten pro m ³ (Frisch- u. Abwasser zusammen)	3,75 Euro
Differenz im Vergleich zum Vorjahr in Prozent	Mehrverbrauch +8,84 %

Gebäudereinigung:

2010	30.888 Euro
------	-------------



Entsorgung:

2010	5.828 Euro
------	------------

Bewachungskosten:

2010	2.829 Euro
------	------------



Weitere anfallende Kosten

sind sonstige Bewirtschaftungskosten z.B. Pflege der Außenanlagen, Reparatur, Wartung, Instandhaltung und Bauunterhalt

Besonderheiten: 2012 Aufzugschachtklappen